

# Caduceus® - Heilpraktikerschule

---



## Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie zentral 2012-03



**HP-Psychotherapie-Prüfung 2012-03****1. Einfachauswahl**

Welche Aussage zur leichten Intelligenzminderung (nach ICD-10) trifft zu?

- A) Intelligenzquotient (IQ) 25-44
- B) Intelligenzquotient (IQ) 50-69
- C) Intelligenzquotient (IQ) 75-80
- D) Beim Erwachsenen mentales Alter von etwa 4 Jahren
- E) Fehlender Spracherwerb

**2. Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden Merkmale treffen am ehesten auf eine anankastische (zwanghafte) Persönlichkeitsstörung zu?

**Wählen Sie zwei Antworten!**

- A) Übermäßige Vorliebe für einzelgängerische Beschäftigungen
- B) Eigensinn und Rigidität
- C) Ausgeprägte Sorge, in sozialen Situationen kritisiert oder abgelehnt zu werden
- D) Eingeschränkte Fähigkeit, Alltagsentscheidungen treffen zu können, ohne ein hohes Maß an Ratschlägen und Bestätigungen von anderen
- E) Übermäßiger Zweifel und Vorsicht

**3. Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Mit welchen Symptomen ist nach abruptem Absetzen der Benzodiazepinmedikation bei langjähriger Benzodiazepinabhängigkeit zu rechnen?

- 1. Hypersomnie
  - 2. Wahrnehmungsstörungen
  - 3. Krampfanfälle
  - 4. Tremor
  - 5. Dysphorie
- 
- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

**4. Mehrfachauswahl**

Welche der folgenden psychischen Störungen können am ehesten Folgen einer langjährigen Alkoholkrankheit sein?

**Wählen sie zwei Antworten!**

- A) Hebephrenie
- B) Amnestisches Syndrom
- C) Autismus
- D) Anorexia nervosa
- E) Akustische Halluzinose

## 5. Aussagenkombination

Bei welchem der folgenden Symptome führt (nach ICD-10), wenn das Zeitkriterium erfüllt ist und keine Anschlusskriterien (affektive Störung oder organische Hirnerkrankung) vorliegen, das alleinige Auftreten des Symptoms zu der Diagnose Schizophrenie?

1. Gedankenlautwerden
2. Sozialer Rückzug
3. Gedankenentzug
4. Gedankenausbreitung
5. Zerfahrenheit

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig  
B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig  
C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig  
D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig  
E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

## 6. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft für depressive Episoden im hohen Lebensalter zu?

- A) Schwere Depressionen sind im hohen Lebensalter selten  
B) Es wird häufig zu Unrecht eine Demenz angenommen  
C) Es handelt sich um eine normale Alterserscheinung  
D) Eine analytische Psychotherapie ist meist ausreichend  
E) Physische Symptome treten nicht auf

## 7. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu neurotischen Störungen und Belastungsstörungen treffen zu?

1. Bei einer spezifischen Phobie erkennt der Patient, dass seine Angst übertrieben oder vernünftig ist
2. Soziale Phobie und depressive Störungen kommen oft gemeinsam vor
3. Bei einer generalisierten Angststörung ist unter anderem die „Sorgenkonfrontation in sensu“ eine effektive Behandlungsart
4. Vegetative Übererregtheit ist ein Merkmal einer posttraumatischen Belastungsstörung
5. Bei der Behandlung der Agoraphobie ist die „Reizkonfrontation in vivo“ eine wirksame Intervention

- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig  
B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig  
C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig  
D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig  
E) Alle Aussagen sind richtig

## 8. Mehrfachauswahl

Welche typischen Symptome kommen bei dissoziativen Störungen (nach ICD-10) vor?  
Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Trance und Besessenheitszustände  
B) Störung des Körperschema  
C) Lichtstarre Pupillen  
D) Stupor  
E) Ideenflucht

## 9. Mehrfachauswahl

Eine 45-jährige Patientin berichtet Ihnen über ihre 18-jährige Tochter, bei der sie eine Magersucht vermutet. Welche der folgenden Angaben stützen den Verdacht auf eine Anorexia nervosa?

Wählen sie zwei Antworten!

- A) Körpergewicht von 53 kg bei einer Körpergröße von 165 cm
- B) Ablehnung von Rohkost
- C) Meidung von körperlichen Aktivitäten
- D) Regelmäßige Verwendung von Abführmitteln
- E) Amenorrhö

## 10. Einfachauswahl

Welche Aussage zur Demenz trifft zu?

- A) Die klinische Unterscheidung der Demenzursachen ist am besten im Endstadium der Erkrankung möglich
- B) Bei frühem Beginn (vor dem 65. Lebensjahr) weist der Verlauf der Alzheimer-Krankheit in der Regel eine raschere Verschlechterung auf als bei spätem Beginn
- C) Vier Wochen anhaltende Gedächtnisstörungen sind für die Diagnose der Demenz nahezu beweisend
- D) Sprachstörungen gehören nicht zum Bild einer Demenz
- E) Bewusstseinsstrübung ist ein typisches Frühsymptom

## 11. Mehrfachauswahl

In welche der folgenden Typen teilt man die emotionale instabile Persönlichkeitsstörung entsprechend der internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) ein?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Dissozialer Typ
- B) Impulsiver Typ
- C) Borderline-Typ
- D) Erregbarer Typ
- E) Passiv-aggressiver Typ

## 12. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu formalen Denkstörungen trifft (treffen) zu?

1. Bei den formalen Denkstörungen ist das inhaltliche Ergebnis des Denkprozesses verzerrt oder verändert (z.B. glaubt jemand, das Wetter beeinflussen zu können)
2. Formale Denkstörungen sind krankheitsunspezifisch
3. Neologismen sind Wortneubildungen, die z.B. bei der Schizophrenie vorkommen
4. Gedankenabreißen kann auf eine Schizophrenie hinweisen
5. Bei Perseveration wird das Denken als mühsam, wie blockiert erlebt

- A) Nur die Aussage 4 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig

### 13. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Untersuchungen sind bei Verdacht auf eine Lese- und Rechtschreibstörung primär angezeigt? Wählen sie zwei Antworten!

- A) EEG (Elektroenzephalographie)
- B) MRT (Kernspintomografie) des Gehirns
- C) Sehtest
- D) Intelligenztest
- E) Hörtest

### 14. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen über die antidepressive Medikation treffen zu?

1. Alle trizyklischen Antidepressiva sind psychomotorisch aktivierend
2. Bei SSRI (selektiven Serotoninwiederaufnahme-Hemmern) können unter anderem folgende Nebenwirkungen auftreten: Übelkeit, Erbrechen und innere Unruhe
3. Johanniskraut hat als pflanzliches Mittel keinen Einfluss auf die Wirkung anderer Medikamente
4. Zu Beginn der antidepressiven Medikation stehen häufig Nebenwirkungen im Vordergrund
5. Antidepressiva können auch bei Angst- oder Zwangsstörungen eingesetzt werden

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 15. Einfachauswahl

Ein 50-jähriger Mann wird von Angehörigen zu Ihnen gebracht. Er ist erregt, unruhig, angespannt, schwitzt und zittert. Er zeigt sich nicht orientiert. Sie vermuten halluzinatorisches Erleben. Auf welche Erkrankung weist dies hin?

- A) Panikstörung
- B) Entzugssyndrom
- C) Manie
- D) Agitierte Depression
- E) Dyskinesien bei Neuroleptikaeinnahme

### 16. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Persönlichkeitsstörung treffen zu?

1. Eine Persönlichkeitsstörung wird nicht in der Kindheit-Jugendzeit erworben
2. Bei einer Persönlichkeitsstörung besteht eine deutliche Abweichung u.a. im Wahrnehmen und Denken im Vergleich zur Mehrheit der Bevölkerung
3. Persönlichkeitsstörung entstehen in der Regel bei einer Erkrankung oder Verletzung des Gehirns
4. Oft ist eine Persönlichkeitsstörung mit einer gestörten sozialen Leistungsfähigkeit verbunden
5. Persönlichkeitsstörungen können mit anderen psychischen Störungen einhergehen

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

### 17. Einfachauswahl

Ein neuer Patient sucht Sie wegen psychischer Probleme auf, Sie erfahren im Rahmen der Anamnese, dass sein Arzt ihm ein amphetaminhaltiges Medikament verordnet hat.

Für welche Erkrankung spricht diese Behandlung am ehesten?

- A) Manie
- B) Depression
- C) Schizophrenie
- D) Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- E) Angststörung

### 18. Mehrfachauswahl

Bei welchen der folgenden Erkrankungen werden akustische Halluzinationen gehäuft beobachtet?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Paranoide Schizophrenie
- B) Borderline-Persönlichkeitsstörung
- C) Alkoholhalluzinose
- D) Paranoide Persönlichkeitsstörung
- E) Klaustrophobie

### 19. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Merkmale sprechen für eine hebefehrene Schizophrenie?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Affektive Veränderungen stehen im Vordergrund der Symptomatik
- B) Wahnvorstellungen und Halluzinationen bestimmen das Krankheitsbild
- C) Erkrankungsbeginn zwischen 15. und 25. Lebensjahr
- D) Haltungsstereotypien als hervortretendes Krankheitsmerkmal
- e)??? (Antwort fehlt leider)

### 20. Aussagekombinationen

Welche der folgenden Aussagen zur verhaltenstherapeutischen Technik der Reizkonfrontation trifft (treffen) zu?

1. Patienten mit einem Waschzwang dürfen spätestens 1-2 Stunden nach Beginn der Reizkonfrontation wieder die Hände waschen
2. Wenn die Patienten während einer Reizkonfrontation Angst verspüren, sollen sie sich zur Angstbewältigung ablenken und an etwas Schönes denken
3. Patienten können mit dieser Technik die Erfahrung machen, dass die vorgestellte Katastrophe nicht eintreten wird
4. Bei der Reizkonfrontation ist eine gedankliche Exposition (in sensu) nicht möglich
5. Bei Herzinfarkt gefährdeten Patienten ist die Reizkonfrontation als Flooding (Reizüberflutung) unbedenklich

- A) Nur die Aussage 3 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

## 21. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

**Zu den Diagnosekriterien einer Demenz (nach ICD-10) gehören:**

1. Abnahme des Gedächtnisses
2. Beeinträchtigung des Denkvermögens (z.B. der Urteilsfähigkeit)
3. Verminderung der Affektkontrolle
4. Abbau höherer kortikaler Funktionen (Aphasie, Apraxie)
5. Bestehen der Symptome seit 1 Monat

- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

## 22. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen passen zu Manie? Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Der Betroffene überschätzt sich selbst
- B) Es bestehen hypochondrische Züge
- C) Es kommt zu Assoziationslockerungen
- D) Es besteht ein erhöhtes Schlafbedürfnis
- E) Es kommt zu einer Steigerung der kognitiven Leistungsfähigkeit

## 23. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu? Wer darf nach dem Unterbringungsrecht die Unterbringung eines psychisch Kranken anordnen?

1. Der behandelnde Arzt
2. Jeder Arzt
3. Ein Facharzt für Psychiatrie
4. Das Gericht
5. Nahe Angehörige

- A) Nur die Aussage 4 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

## 24. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten!  
Eine katatone Symptomatik tritt am ehesten auf bei:

- A) Schizophrenie
- B) schwerer Depression
- C) Angststörung
- D) Persönlichkeitsstörung
- E) Alzheimer Demenz

## 25. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Angststörungen treffen zu?

1. Agoraphobie kommt häufig kombiniert mit einer Panikstörung vor
2. Die Symptome der sozialen Phobie können sich bis zu Panikattacken steigern
3. Das wesentliche Kennzeichen der Panikstörung sind wiederkehrende schwere Angstattacken, die sich auf eine spezifische Situation beschränken
4. Die wesentlichen Symptome der generalisierten Angststörung sind variabel. Beschwerden wie ständige Nervosität, Zittern, Schwitzen oder Oberbauchschmerzen gehören zu diesem Bild
5. Bei der Agoraphobie handelt es sich um eine Gruppe von Phobien, mit Befürchtungen, das Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, sich in Menschenmengen aufzuhalten und auf öffentlichen Plätzen zu sein.

- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig  
B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig  
C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig  
D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig  
E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

## 26. Aussagekombinationen

Welche der Aussagen zu Bulimia nervosa treffen zu?

1. Als Folge der Erkrankung treten Zahnschmelzschäden auf
2. Normal- oder Übergewicht schließt Bulimie aus
3. Bulimisch-Kranke essen gern mit anderen zusammen
4. Eine Komplikation der Bulimie ist die Elektrolytstörung
5. Missbrauch von Abführmitteln kann auftreten

- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig  
B) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig  
C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig  
D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig  
E) Alle Aussagen sind richtig

## 27. Aussagekombinationen

Welche der folgenden Aussagen zum Suizid/Suizidversuch treffen zu?

1. Bei psychisch-kranken Patienten, die einen Suizidversuch ankündigen, ist das Suizidrisiko gering
2. Suizid zählt bei jungen Erwachsenen zu den häufigsten Todesursachen
3. Durch den gesteigerten Antrieb zu Beginn einer antidepressiven Therapie wird das Suizidrisiko vermindert
4. Bei schizophrenen Psychosen besteht ein erhöhtes Suizidrisiko
5. Nach Suizidversuchen ist das Wiederholungsrisiko sehr gering

- A) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig  
B) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig  
C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig  
D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig  
E) Alle Aussagen sind richtig



## 28. Aussagenkombination

Bei welchen der genannten Erkrankungen ist mit einem organischen Psychosyndrom bis hin zur Demenz zu rechnen?

Wählen Sie zwei Antworten!

- A) Commotio cerebi
- B) Alkoholabhängigkeit
- C) Rezidivierende Stirnhöhleneiterung
- D) Katarakt
- E) HIV-Erkrankungen ohne Behandlung

Brauchen Sie Hilfe auf dem Weg zur Prüfung?

Möchten Sie ein Einzelcoaching als Vorbereitung auf die schriftliche oder mündliche Prüfung?

Ist ein Fernstudium interessant?

**Mit über 32 Jahren Prüfungserfahrung bringen wir Sie erfolgreich zum Ziel!**

Schauen Sie mal hier:

[Homepage Prüfungsvorbereitung](#)

oder rufen Sie Herrn Bauer direkt an zur Terminvereinbarung (Tel. 0431- 38 65 256).

Ihr *Caduceus-Team*

